iPhone Mail – Manuelle Einrichtung eines neuen Postfaches

In dieser Anleitung wird die Einrichtung eines IMAP- oder POP3-Postfaches mit dem E-Mail-Client iPhone Mail beschrieben.

Bitte beachten Sie, dass in dieser Anleitung die manuelle Konfiguration Ihres Postfaches beschrieben wird. Eine automatische Einrichtung wird in naher Zukunft möglich sein.

1. Klicken Sie auf den Button "Einstellungen". Folgen Sie dem Pfad "Mail → Accounts → Account hinzufügen". Klicken Sie dort auf den Button "Andere".

●●000 V(odafone.de ᅙ 11:15	98 % 🗩	●●○○○ Vodafone.de 🛜 09:09 🕒 100 % 🗩
	Einstellungen		Accounts Account hinzufügen
	Mail	>	
	Kontakte	>	lCloud 🦰
	Kalender	>	E 🛛 Exchange
	Notizen	>	
	Erinnerungen	>	Google [™]
	Telefon	>	YAHOO!
	Nachrichten	>	
	FaceTime	>	Aol.
	Karten	>	Outlook.com
STATUS STATUS	Kompass	>	
	Safari	>	Andere

2. Nun klicken Sie bitte auf den Button "Mail-Account hinzufügen".



macOS-Serveraccount hinzufügen >



3. Im folgenden Fenster tragen Sie bitte Ihren Namen, ihre E-Mail Adresse sowie Ihr Passwort ein.



2 3 5 6 7 8 9 1 4 0 " ; € & @ : () / -1 ? i $\langle X \rangle$ #+= 1 ABC Leerzeichen Return

Für eine IMAP-Konfiguration fahren Sie mit Punkt 4 und Punkt 5 fort; für eine POP3-Konfiguration mit Punkt 6.

- 4. Für die IMAP-Konfiguration tragen Sie bitte folgende Daten ein und bestätigen die Eingabe durch den Button "Weiter".
 - a. Server für eintreffende E-Mails
 - i. Hostname: imap.ktk.de
 - ii. Benutzername: Ihre E-Mail Adresse
 - iii. Passwort: Ihr E-Mail Passwort
 - b. Server für Ausgehende E-Mails
 - i. Hostname: smtp.ktk.de

●●○○○ Vodafone.de ᅙ 09:15	C 100 % 🗩	📶 Vodafone.de 🗢	12:06	1 õ 88 % 🔳,
Abbrechen Neuer Account	Weiter	Abbrechen	smtp.ktk.de	Fertig
IMAP	POP			
		Server		
Name Max Musterma	inn	SERVER FÜR AUSO	GEHENDE E-MAILS	
E-Mail mmuster@rz-c	Hostname si	mtp.ktk.de		
Beschreibung Rz-Online	Benutzername	muster@rz-onlir	ne.de	
		• Passwort	•••••	
SERVER FÜR EINTREFFENDE E-MA	SSL verwende	n		
Hostname imap.ktk.de		Authentifizieru	ng	Passwort >
QWERTZUI	ΟΡÜ	Server-Port 5	87	
	LÖÄ			
ASDFGHJK			Server entfernen	
☆ Y X C V B N	M			
123 😧 🖞 Leerzeichen	Return			

5. Abschließend überprüfen Sie, ob die E-Mail Checkbox aktiv ist und drücken zur finalen Einrichtung des Postfaches den Button "Sichern".



- 6. Für die POP3-Konfiguration tragen Sie bitte folgende Daten ein und bestätigen die Eingabe durch den Button "Sichern".
 - a. Server für eintreffende E-Mails
 - i. Hostname: pop3.ktk.de
 - ii. Benutzername: Ihre E-Mail Adresse
 - iii. Passwort: Ihr E-Mail Passwort
 - b. Server für Ausgehende E-Mails
 - i. Hostname: smtp.ktk.de

•••••• Vodafone.de 🗢 09:16 🔍 99 % 🔲	••••• Vodafone.de 🗢 09:16 🕓 99 % 페
Abbrechen Neuer Account Sichern	Abbrechen Neuer Account Sichern
IMAP POP	Hostname poparktk.de
	Benutzername mmuster@rz-online.de
Name Max Mustermann	Passwort •••••••••
E-Mail mmuster@rz-online.de	
Beschreibung Rz-Online	SERVER FUR AUSGEHENDE E-MAILS
.	Hostname smtp.ktk.de
SERVER FÜR EINTREFFENDE E-MAILS	Benutzername Optional
server für eintreffende e-mails Hostname pop3 <mark>.ktk.de</mark>	Benutzername Optional Passwort Optional
SERVER FÜR EINTREFFENDE E-MAILS Hostname pop3ktk.de 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0	Benutzername Optional Passwort Optional 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0
SERVER FÜR EINTREFFENDE E-MAILS Hostname pop3 ktk.de 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 @ & % ? , = []	Benutzername Optional Passwort Optional 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 @ & % ? , = []]
SERVER FÜR EINTREFFENDE E-MAILS Hostname pop3 ktk.de 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 @ & % ? , = [] #+= _ : - + 🗙	Benutzername Optional Passwort Optional 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 @ & % ? , = []] #+= _ : - + <